نگارخودرو

NEGARKHODRO

لیست پکیج های دستگاه

ECU PROG 2

آخرین به روز رسانی تا تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۵



ECU PROG 2

پروگرامر تخصصی نسل ۲

کاربری بسیار ساده برای انجام عملیات های تخصصی و پیشرفته
پروگرامر قدرتمند با قابلیت پشتیبانی از کلیه پروتکل های پروگرامینگ خودرویی

تغییرات نسخه ۵۴٫۸۵

- اضافه شدن پروگرامینگ و اصلاح کیلومتر روی نود CBM-EMAD
- تیونینگ ایسیو عظام S4 (حذف سنسور اکسیژن اول و دوم و کاتالیست)

پکیج دانلود خودرو های ایرانی

خصوصیات | شناسایی اتوماتیک برای دانلود: بصورت اتوماتیک و هوشمند ایسیو و دامپ را تشخیص داده و عملیات دانلود را انجام میدهد

انتخاب دستی دامپ ها برای دانلود: کاربر به صورت دستی ایسیو و دامپ مورد نظر را انتخاب کرده و عملیات دانلود را انجام میدهد

تاریخچه دانلود: وقتی ایسیو با موفقیت شناسایی شود، مشخصات ایسیو و دامپ شناسایی شده بصورت هوشمند ذخیره می شود.

اگر در هنگام دانلود کابل OBD قطع شود و یا سوئیچ بسته شود، ارتباط با ایسیو قطع شده و چراغ چک خاموش می شود. در این موارد کاربر می تواند از لیست تاریخچه دانلود برای بازگرداندن ایسیو به شرایط عادی استفاده نماید. دستگاه قادر است تا 20 شناسایی قبلی را ذخیره نماید

تاریخچه عملیات: در این قسمت کاربر می تواند آخرین عملیات ها و گزینه هایی را که در نرم افزار انتخاب کرده است ، مشاهده کند. 500 عملیات آخر همیشه ذخیره می شود.

قابلیت چکسام گرفتن اتوماتیک از دامپ کاربر

خصوصیات | بک آپ گیری از دامپ های جدید که قابل شناسایی نیست: این امکان برای کاربر فراهم شده است تا بتواند در صورت لزوم از کل حافظه فلش ایسیو بک آپ بگیرد. این قابلیت برای ایسیو هایی هست که قابلیت خواندن فلش از طریق OBD دارند. مانند زیمنس ها و بوش ها... .

این مورد برای زمان هایی که دامپ ایسیو جدید است و در لیست دامپ های دستگاه موجود نمی باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بکاپ گیری از تمامی نواحی مورد نیاز فلش ایسیو انجام می شود

خصوصیات | دانلود اصلاحی هوشمند: دستگاه قادر است بصورت اتوماتیک تشخیص دهد که برای ایسیو مورد نظر آیا دانلود اصلاحی وجود دارد یا خیر. در صورتی که فایل اصلاحی موجود باشد، عملیات دانلود را با فایل اصلاحی انجام می دهد

نوشتن فایل دلخواه کاربر در صورت نبودن کالیبره مورد نظر در دستگاه، با قرار دادن دامپ در بافر

دانلود ایسیو | زیمنس و زیمنس CGE بدون فلش و SSAT و بوش و زیمنس SSAT بدون فلش و والئو و والئو J34 و والئو J35 و غرب استیل (MAW و والئو SAX500 و ساژم و بوش M7.4.4 و بوش ME7.4.4 و بوش ME7.4.5 و بوش ME7.4.9 و بوش 7.9.7.1 و بوش 7.9.7 و بوش 7.4.11 و بوش ME 17.9.71 و Easy U 2.5 و گیربکس اتوماتیک و غرب استیل 1002 و غرب استیل 1003 و LZNF و CCX بایفیول بدون فلش و کانتیننتال EZU و زیمنس کانتیننتال(روش جدید) و SSAT با فلش جدید (1400) و kesens و ایسیو نیسان دیزلEDC17C53 و بوش S2 ef7 و والئو VB44 و AECS و عظام S4 و عظام S3 و عظام SB13 و عظام SB16 و آذین ایده و لین کنترل و میکا و ECI-IP16

دانلود اصلاحیه | 1) زیمنس 2) زیمنس CGE بدون فلش 3) SSAT و 4) بوش و زیمنس SSAT بدون فلش

خواندن یا نوشتن میکرو ایسیو | 1) والئو و والئو J34 و ساژم و بوش ME7.4.4 و بوش 7.4.5و بوش 7 M7.4.4 و بوش 7.4.9 و بوش 7.9.7.1 و بوش all-flash me744 و بوش all-flash me745 و

خواندن و نوشتن ایپیرام | 1) والئو 2) والئو J34 3) غرب استیل (فقط خواندن)

خواندن و نوشتن فلش ایسیو | 1) زیمنس و 2) زیمنس CGE بدون فلش و 3) SSAT و4) بوش ME 17.9.71 (فقط نوشتن) 5) Easy U 2.5 (فقط نوشتن) 6) گیربکس اتوماتیک 7) ایسیوهای خانواده CIX48 و CIX34 از طریق برد KTAG و8) نوشتن غرب استیل و 9) نوشتن ایسیو LZNF و 10) CCX بدون فلش (فقط نوشتن) 11) kesens 12) EZU و 13)بوش S2 ef7 و 14)VB44 والئو و 15) AECS و 16) عظام SB13, SB16, S3 از طریق KTAG و لین کنترل

آنلاک اتوماتیک (قفل گشایی) | ایسیوهای: عظام SB13، عظام SB16

دانلود گیربکس | شناسایی و دانلود گیربکس DAE (دنا،206،207،تارا،شاهین)

دانلود ABS | دانلود ترمز ضدقفل (MGH80,MGH80I) Mando خودروی پراید و تیبا

پکیج برنامه ریزی از طریق KTAG

لیست ایسیو ها | **خواندن و نوشتن فلش ایسیو از طریق KTAG:** امکان نوشتن و خواندن حافظه فلش ایسیوهای Siemens / Siemens ECI nf /Siemens cge nf /siemens CIX34 /siemens CIX48 / siemens petrol / Siemens bifule / Siemens عظام SB13/ عظام S3 / عظام SB16 / والئو S2000 / والئو J34

با فایلی که از قبل دردستگاه قرار داده شده است یا فایل دلخواه ، وجود دارد. همچنین می توان از این طریق تیونینگ هم روی ایسیو های گفته شده انجام داد.

پکیج دانلود مالتی پلکس ایرانی

خصوصیات | دستگاه بصورت اتوماتیک و هوشمند، نود مورد نظر را شناسایی کرده و عملیات دانلود را انجام می دهد.
کاربر بصورت دستی میتواند خودرو و نود مورد نظر را برای دانلود انتخاب کند. کلیه ورژن های جدید و قدیم در دسترس می باشد.

206 ایرانی، 207 ایرانی، رانا

206 ایرانی و رانا | اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان BCM، موتور FCM، پشت آمپر ICN)
اکوماکس سازه پویش (کنترل مرکزی زیر فرمان BCM، موتور EBCM، پشت آمپر ICN)

207 ایرانی | اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور FCM)
اکوماکس سازه پویش (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور EBCM)
nbcm تک نود
پشت آمپر (207 ICN)
CBM-LC

رانا پلاس | BCM-LC تک نود کروز (تجمیع شده) برای خودرو های رانا پلاس
پشت آمپر (ICN) رانا پلاس

سمند، سورن، دنا

سمند و سورن | فاز صفر (کنترل مرکزی زیر فرمان CCN، موتور FN)
اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور FCM، پشت آمپر ICN، کنترل مرکزی زیر فرمان CBM TU5 سورن)
سازه پویش SMS (کنترل مرکزی زیر فرمان CCN، موتور FN، کنترل درب ها DCN، صندوق عقب RN)
پشت آمپر (ICN) سورن پلاس
CBM-LC سورن پلاس

دنا | اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM)
nbcm تک نود
سازه پویش SMS (کنترل مرکزی زیر فرمان CCN، موتور FN، کنترل درب ها DCN، صندوق عقب RN، پشت آمپر ICN)
پشت آمپر (ICN) دنا پلاس

پارس، 405

اکوماکس کروز (کنترل مرکزی زیر فرمان CBM، موتور FCM)

آریسان

اکوماکس تجمیع شده کروز BCM-LC

تارا

مالتی پلکس اکوماکس سازه پویش: نود پشت آمپر تارا دستی و اتومات ICN
مالتی پلکس تک نود تجمیع شده سازه پویش: NBCM

ری را

دانلود نود IKBCM

پکیج خام کردن ایسیو ها و نود ها

خام کردن | خام کردن ایپرام و میکرو والئو و والئو J34 به صورت اتوماتیک از طریق OBD، خام کردن ایسیو کزنس و IBCM در خودرو شاهین از طریق OBD، خام کردن ایسیو های زیمنس، آذین ایده، EZU/EASYU، بوش me744/me749/me745 از طریق جیتگ و OBD

پکیج تبدیل خودرو های ایرانی

ایسیوها | 1) زیمنس 2) زیمنس CGE بدون فلش 3) SSAT و 4) بوش و زیمنس SSAT بدون فلش 5) والئو 6) والئو J34 و 7) سازم 8) بوش ME7.4.4 و 9) بوش M7.4.4 و 10) بوش 7.4.5 11) بوش 7.4.9 12) بوش 7.9.7.1 و13) بوش ME 17.9.71 و14) 2.5 Easy U/و 15) EZU و زیمنس CCX48 بدون فلش

پکیج تیونینگ خودروهای ایرانی

خصوصیات | تیونینگ اتوماتیک و هوشمند: دامپ اورجینال ایسیو پس از شناسایی از طریق OBD در بافر لود می شود ، هم می توان از دامپ اورجینال برای تیونینگ استفاده کرد و هم با خواندن فلش و کالیبره ایسیو ، از دامپ ایسیو مورد نظر خود برای تغییرات تیونینگ استفاده کرد ،پارامتر های تیونینگ قابل انجام آن ایسیو در بخش آیکون تیونینگ نمایش داده می شود و با اعمال در بافر، چکسام گیری اتوماتیک هم انجام می گردد. کلیه این کارها به صورت هوشمند و اتوماتیک انجام می گردد.

این عملیات از طریق جیتگ کردن و با انتخاب ایسیو مورد نظر که در لیست پشتیبانی دستگاه هست ، قابل انجام می باشد. برای ایسیو هایی که قابلیت خواندن دارند می توان از دامپ فلش همان ایسیو برای این تغییرات استفاده کرد ، در غیر این صورت در حالی که کاربر دامپی از خودرو و کالیبره مورد نظر خود ندارد ، دامپ های اورجینال بخش OBD را می توان به عنوان فایل اورجینال برای ریمپ و تیونینگ استفاده کرد.

ایسیوها | 1)) زیمنس و زیمنس CGE بدون فلش(فقطOBD) و SSAT و بوش و زیمنس SSAT بدون فلش(فقط OBD) و والئو و والئو J34 و ساژم و بوش ME7.4.4 و بوش M7.4.4 و بوش 7.4.5 و بوش 7.4.9 و EASY U 2.5 و غرب استیل1001/ 1002 / 1003 و EZU و SSAT با فلش جدید (1400) و kesens و بوش S2 ef7 و VB44 والئو و AECS (فقطOBD) و CCX (فقط OBD) و آذین ایده و عظام SB13 و عظام SB16 و عظام S3 و عظام S4 و عظام ECI-IP16

جزئیات | اصلاح دمای کارکرد فن تند و فن کند (عظام SB16/ عظام SB13/ عظام S3 / زیمنس/SSAT بافلش و بدون فلش/والئو S2000 /والئو J34 / والئوJ35 / ساژم/ بوش ME7.4.4/ بوش M7.4.4 / بوش ME7.4.5 / بوش EASY U 2.5 /ME 7.4.9/ غرب استیل1001/ 1002 / 1003 / LZNF / M7411 / M797 / Continental EZU)

اصلاح جدول دمای فن: زیمنس

رفع خطای فن: زیمنس

اصلاح کات آف (عظام SB16/ عظام SB13/ عظام S3 / زیمنس/ SSAT بافلش و بدون فلش/ والئو S2000 /والئو J34 / والئوJ35 / ساژم/ AECS / بوش ME7.4.4/ بوش M7.4.4 / بوش ME7.4.5 / بوش EASY U 2.5 /ME 7.4.9/غرب استیل1001 / غرب استیل 1002 /vb44/1003 والئو /Continental EZU / bosch S2 EF7 / CCX)

جزئیات | کات آف رگباری (زیمنس/ SSAT بافلش و بدون فلش/ بوش ME7.4.4 / والئو J34 / والئوJ35)

هارد کاتاف ایسیو ساژم و والئو S2000 موتور XU7

اصلاح دور آرام (ساژم/ AECS / والئوJ35 / بوش ME7.4.4/ بوش M7.4.4 / بوش ME7.4.5 / بوش ME 7.4.9)

جزئیات | رفع نرم افزاری خطای فن: ایسیوهای SSAT , SSAT NF

حذف سنسور میل سوپاپ(زیمنس/ SSAT بافلش و بدون فلش)

حذف سنسور کیلومتر(زیمنس/ SSAT بافلش و بدون فلش)

حذف سنسور اکسیژن اول (زیمنس/ SSAT بافلش و بدون فلش/والئو S2000 / والئو J34 / والئوJ35 / ساژم/ بوش ME7.4.4/ بوش ME7.4.5 / بوش 7.4.9 ME/غرب استیل 1001/بوش ME7.9.7 / بوش 7.9.7.1 ME/ بوش Easy2.5 /LZNF/ ME 7.4.11/ غرب استیل 1002 / 1003 / Continental EZU /بوش M7.4.4 / بوش S2 ef7 / والئو VB44 / عظام SB13 / عظام SB16 / عظام S3 / عظام S4

محدودیت سرعت: ایسیوهای زیمنس/ CCX بدون فلش / عظام SB13

جزئیات | حذف سنسور اکسیژن دوم و کاتالیست(زیمنس/ SSAT بافلش و بدون فلش/والئو S2000 / والئو J34 / والئوJ35 / ساژم/ بوش ME7.4.4 / بوش ME7.4.5 / بوش 7.4.9 ME/غرب استیل/بوش ME7.9.7 / بوش EASY2.5 /LZNF/ ME 7.4.11 / غرب استیل 1002 / 1003 / Continental EZU /بوش S2 ef7 /بوش M7.4.4 / AECS / عظام SB13 / عظام SB16 / عظام S3 / عظام S4

جزئیات | ایسیو kesens: حذف سنسور اول اکسیژن / حذف سنسور دوم اکسیژن و کاتالیست

ایسیو EZU سایپایی: حذف سنسور اول اکسیژن/ حذف سنسور دوم اکسیژن و کاتالیست/ حذف کد خطا / تنظیم دمای فن / کاتاف

جزئیات | رفع کپ دریچه گاز برقی (Me7.4.5 /Me7.4.9/ Me7.4.4/KESENS/ECI SAGHA)

جزئیات | لانچ کنترل (ME7.4.5 / ME7.4.9)

جزئیات | رفع خطای عدم احتراق (میس فایر) برای ایسیوهای زیر:

EZU / Siemens/ CGE NF / CCX / ME17 / ME7.4.4/ ME7.4.5 / ME7.4.9 / M7.9.7/ M7.4.11/ M7.9.7.1 / EZAM S3 / EZAM SB13 / EZAM SB16/ECI SAGHA

تیونینگ از طریق KTAG | ایسیوهای زیمنس از خانواده CIX48 و CIX34: می توان ایسیوهای زیمنس خانواده CIX48 و CIX34 را از طریق KTAG ریمپ نمود. ریمپ های قابل انجام عبارتند از: حذف سنسور میل سوپاپ، حذف سنسور اکسیژن دوم، اصلاح دمای کارکرد فن و اصلاح کات آف. حذف کد خطا این مدل زیمنس ها از طریق ktag

ایسیو عظام S3 و SB16 و SB13: حذف سنسور اکسیژن اول و دوم و کاتالیست، اصلاح دمای فن، اصلاح کاتاف، حذف کد خطا، تغییر محدودیت سرعت SB13

ایسیو ECI SAGHA : رفع کپ دریچه گاز برقی، رفع خطای عدم احتراق

پکیج خواندن و نوشتن خودروهای خارجی

کمپانی هیوندا / کیا

خواندن و نوشتن فلش ایسیوهای کمپانی هیوندای کیا برای ایسیوهای SIM2k140/SIM2k141/SIM2k341
خودروهای سال 2007 تا 2016 که دارای این ایسیوها می باشد

کمپانی های چینی

خواندن و نوشتن فلش و ایپیرام ایسیوهای: MT22.1- MT22U-MT20U-MT22.5
خودروها:
نوشتن فلش ایسیوهای:LIFAN_X60, LIFAN_620, GEELY_MG, lifan 820 ، Capra , Wingle
Bosch me7 / me7.8.8 / me7.8.1/ ME7.9.7/ ME17 Chinese/ME7.9.7 flash/ ME7.9.7 no flash / bosch me17 plastic
خودروها:
MVM_550, MVM_530, MVM_X33, MVM_X33_NEW, MVM_315, H330_AT_BRILLIANCE, H330_MT_BRILLIANCE, H330_BRILLIANCE, H320_AT_BRILLIANCE, H230_AMT_BRILLIANCE, JAC_J5, JAC_J5_AT, GEELY_MT, VOLEX_C30_AT, H30CROSS, ARIO_AT, ARIO_MT, Z300, HAIMA_S7, Jac J3, MAZDA CARA, Jac S5 TURBO, CHANGAN CS35, BESTERN B50, BESTERN, Sabrina E150,LIFAN X50, turbo , van dorka , van karo 6-BRILLIANCE VAN, tiggo 7 , arizo5

خواندن، نوشتن و چکسام گیری اتوماتیک ایسیو بوش MG1US008 خودرو لاماری
شناسایی، خواندن و نوشتن فلش و چکسام گیری اتوماتیک ایسیو دلفی MT22.3 خودروهای:
X22 PRO, JAC S3 , JAC J3, MVM 315 S, VANA, FOTON, SAIC
خواندن، نوشتن فلش و چکسام گیری اتوماتیک ایسیو دلفی MT62.1 خودروهای:
MVM X22 pro, JAC T8, MVM X33 Cross, Dignity

کمپانی رنو

خواندن و نوشتن فلش ایسیوهای کمپانی رنو برای ایسیوهای Continental EMS3132 / Siemens EMS3134
ایسیو کانتیننتال EMS 3134 (خواندن کامل فلش، نوشتن کالیبراسیون)
خودرو های L90 و ساندرو ، بنزینی و اتومات و دوگانه
خواندن و نوشتن ایسیو ساژم S3000 خودروی مگان

پکیج ایسیو X22 مگنتی مارلی

جزئیات | نوشتن ایسیو Magneti Marelli خودروی MVM X22 از طریق OBD برای اولین بار در ایران
شناسایی اتوماتیک / 7 کالیبره مختلف برای خودرو های دستی و اتومات

جزئیات | دانلود ایسیو magneti marelli خودروی X22

جزئیات | تبدیل ایسیو Magneti Marelli خودروی MVM X22
تبدیل به کالیبره های مختلف برای این مدل ، دستی یا اتومات

جزئیات | تیونینگ ایسیو Magneti Marelli خودروی MVM X22 از طریق OBD
حذف سنسور اکسیژن اول / حذف سنسور اکسیژن دوم و کاتالیسیت / تنظیم دمای فن دور تند و کند/ تنظیم دمای ترموستات / تغییر دور آیدل

پکیج تبدیل خودرو های ایرانی

خصوصیات

تبدیل ایسیو های چینی به صورت رایگان در پکیج خواندن و نوشتن خودروهای چینی
این آپشن توانایی بازیابی ایسیو های چینی که کالیبره اشتباه در آن ها دانلود شده است را دارد

پکیج تیونینگ خودروهای خارجی

خصوصیات

شناسایی اتوماتیک ایسیوهای چینی: اضافه شدن شناسایی اتوماتیک ایسیو های بوش چینی در کلیه فرآیندهای تیونینگ و ریمپ خودروهای چینی ــاین عملیات از طریق چیتگ کردن و با انتخاب ایسیو مورد نظر که در لیست پشتیبانی دستگاه هست ، قابل انجام می باشد. برای ایسیو هایی که قابلیت خواندن دارند می توان از دامپ فلش همان ایسیو برای این تغییرات استفاده کرد ، در غیر این صورت در حالی که کاربر دامپی از خودرو و کالیبره مورد نظر خود ندارد ، دامپ های اورجینال بخش OBD (فقط چینی ها) را می توان به عنوان فایل اورجینال برای ریمپ و تیونینگ استفاده کرد.

کمپانی هیوندا / کیا

حذف سنسور اکسیژن اول و دوم و حذف کاتالیست برای ایسیوهای: SIM2k140(فقط چیتگ)/SIM2k141/SIM2k341

کلیه خودروهای 2007 تا 2016 آنهایی که دارای ایسیوهای بالا باشند

کمپانی های چینی

ایسیوهای:

Bosch me7 / me7.8.8 / me7.8.1/ ME7.9.7/ MT22.1/Bosch me17 plastic

حذف سنسور اکسیژن اول و دوم و حذف کاتالیست برای خودروهای:

MVM_550, MVM_530, MVM_X33, MVM_X33_NEW, MVM_315, H330_AT_BRILLIANCE, H330_MT_BRILLIANCE, H330_BRILLIANCE, H320_AT_BRILLIANCE, H230_AMT_BRILLIANCE, JAC_J5, JAC_J5_AT, GEELY_MT, VOLEX_C30_AT, H30CROSS, ARIO_AT, ARIO_MT, turbo 6-Z300, HAIMA_S7, LIFAN_X60, LIFAN_620, GEELY_MT,JAC J3,JAC S5 TURBO,Sabrina E150,Ario_AT,tiggo 7 , arizo5

تغییر دمای آب برای خودروهای:

Vanet Mazda Cara, MVM 315, ,1800-Brilliance H230 AMT, Brilliance H320 AT, Brilliance H330, Brilliance H330, JAC J3, Bestern-B50 MVM X33, Ario -AT, Ario-MT, Geely -MT, H30 Cross, Changan C35, Lifan, JAC J5, Volex-C30, JAC J3,Bestern, jac S5 AT , jac S5 turbo , haima S5 / S7 , Sabrina E150 , BRILLIANCE VAN

تیونینگ ایسیو دلفی MT22.3 خودروهای: X22 PRO, JAC S3 , JAC J3, MVM 315 S, VANA

تیونینگ ایسیو دلفی MT62.1 خودروی: MVM X22 pro

کمپانی رنو

حذف سنسور اکسیژن اول و دوم برای EMS3132

حذف کد خطا، تغییر دمای آب و کاتاف برای هر دو مدل EMS3134 / EMS3132

پکیج کدخوان ایسیوها

خصوصیات | برای مدل هایی که قبلا کاربر نیاز به استعلام کد کلید از نمایندگی خودرو ساز داشت، با این روش ، کد کلید از ایسیو خوانده شده و دیگر نیاز به استعلام نیست . ایسیو های me749 /S2000 / j34 / kesens/ Maw / me744 / me745 / m797 / m797 / m7411 / Me17 در این آپشن پشتیبانی می شود .

ایسیوها | ایسیوهای زیمنس / J34 / S2000 / M7.4.11 / M7.9.7 / Me7.4.9 / (Pars / 405) Me7.4.4 از طریق اوبیدی

ایسیو ME17 ایرانی از طریق پروتکل OBD و GPT

ایسیو کزنس از طریق برد GPT

ایسیو غرب استیل همه مدل های 1001 /1002 / 1003 از طریق OBD

ایسیو بوش m7.4.4 از طریق OBD

ایسیو S2 ایرانی از طریق برد GPT

ایسیو AECS از طریق OBD

*تمامی موارد بالا از طریق جیتگ کردن و لود کردن دامپ اپیرام یا فلش ایسیو در بافر هم امکان پذیر است

پکیج تخصصی EF7

جزئیات | خواندن و نوشتن ایپرام ایسیو ME7.4.9
جزئیات | سرویس و تنظیمات جلوآمپر ایسیو ME7.4.9
جزئیات | اعزام به تعمیرگاه اتوماتیک ایسیو ME7.4.9
خام کردن ایسیو ME7.4.9

پکیج تخصصی GPT mode

جزئیات | خواندن و نوشتن فلش و ایپرام ایسیو ME17 از طریق برد GPT
جزئیات | تیونینگ ایسیو ME17 از طریق برد GPT
جزئیات | سرویس و تنظیمات جلوآمپر ایسیو ME17 از طریق برد GPT
جزئیات | اعزام به تعمیرگاه ایسیو ME17 از طریق برد GPT
جزئیات | خواندن و نوشتن فلش (با سرعت بالا) و ایپرام ایسیو کزنس از طریق برد GPT
جزئیات | خواندن و نوشتن فلش و ایپرام ایسیو کزنس از طریق برد GPT (تارا، شاهین، پارس، ساینا، کوییک، اطلس، 207)
جزئیات | خواندن و نوشتن فلش و ایپرام ایسیو بوش S2 از طریق برد GPT
جزئیات | تیونینگ ایسیو کزنس از طریق برد GPT
جزئیات | تیونینگ ایسیو S2 از طریق برد GPT
جزئیات | اعزام به تعمیرگاه ایسیو S2 از طریق برد GPT
جزئیات | سرویس و تنظیمات جلوآمپر ایسیو S2 از طریق برد GPT
جزئیات | خواندن و نوشتن فلش و ایپرام ایسیو بوش ME17 پلاستیکی(تیگو 7 / تیگو 7 پرو / آریزو 6 / آریزو 6 پرو / X55) از طریق برد GPT
جزئیات | اعزام به تعمیرگاه ایسیو بوش ME17 پلاستیکی(تیگو 7 / تیگو 7 پرو / آریزو 6 / آریزو 6 پرو / X55) از طریق برد GPT

پکیج اعزام به تعمیرگاه

خصوصیات | **اعزام به تعمیرگاه** : اعزام به تعمیرگاه یا خنثی کردن می باشد، سیستم ضد سرقت به 3 روش کلی با دستگاه خنثی می شود. اعزام به تعمیرگاه از طریق جیتگ و فایل های آماده ، اعزام به تعمیرگاه از طریق OBD و شناسایی اتوماتیک کالیبره خودرو ، اعزام به تعمیرگاه دامپ دلخواه مشتری در ماژول اعزام به تعمیرگاهر دامپ و چکسام گیری اوتوماتیک از فایل نهایی.. انواع خودرو های ایرانی، کره ای و چینی و.... توسط دستگاه پشتیبانی می شود

پکیج اعزام به تعمیرگاه ایسیو ها از طریق OBD

خصوصیات | اعزام به تعمیرگاه اتوماتیک و هوشمند: دامپ ایسیو به صورت اتوماتیک شناسایی شده و خوانده می شود، سپس عملیات اعزام به تعمیرگاه روی
همان دامپ اجرا شده و روی ایسیو نوشته می شود. کلیه این کارها به صورت هوشمند و اتوماتیک انجام می گردد. این کار باعث می شود اگر تیونینگ روی ایسیو وجود داشته باشد، بعد از اعزام به تعمیرگاه هم همچنان وجود داشته باشد و حذف نگردد
اگر ایسیو از دسترس خارج شد، از طریق تاریخچه، ایسیو بازگردانی می شود

ایسیوها | اعزام به تعمیرگاه کلیه زیمنس ها (زیمنس، SSAT و CGE بدون فلش و با فلش ، CCX48 بدون فلش ، کانتیننتال) - ایسیو S2 ef7 - ایسیو AECS - ایسیو LZNF و MAWغرب استیل / کزنس / عظام SB13/ عظام SB16

پکیج اعزام به تعمیرگاه خودروهای چینی از طریق OBD

خصوصیات | به صورت اتوماتیک، دامپ ها با کالیبره های مشخص را اعزام به تعمیرگاه نموده و مشتری طبق کالیبره می تواند روی خودرو اعمال کند.کاربر می تواند دامپ دلخواه خود را در بافر، بعد از شناسایی خودرو لود کند و به این شکل ، دامپ دلخواه خود را هم زمان اعزام به تعمیرگاه کرده و روی ایسیو خودرو برنامه ریزی کند.

کمپانی چینی | انواع بوش ME7 و ME7.9.7 و M7.8، ME7.8.8
ایسیو های me17 چینی (سوییچ) | ایسیو Bosch me17 plastic
خودروهای:
Brilliance AMT / Brilliance AT / Brilliance MT /JAC J5 / Haima S7 / MVM 315 / MVM X33 new / Ario –AT
Ario-MT / Ario Z300 /Geely –MT / Volex-C30 / Sabrina –E150 / H30 Cross / MVM X33 / MVM 530 / MVM 550/ LIFAN_X60// LIFAN_620/ tiggo5/ MVM110

پکیج اعزام به تعمیرگاه از طریق JTAG

خصوصیات | به صورت اتوماتیک، دامپ های اعزام به تعمیرگاه شده آماده روی فلش و ایپرام ایسیو ها از طریق جیتگ ریخته می شوند .

لیست ایسیوها | siemens / petrol / siemens bifule / cge / ssat flash/ j34 / valeo S2000/maw // 744/749/me745
lznf /mt22.1 /M7.4.11/M7.9.7

پکیج اعزام به تعمیرگاه دامپ

خصوصیات | اعزام به تعمیرگاه دامپ دلخواه مشتری یا اعزام به تعمیرگاه دامپ خوانده شده از فلش همان ایسیو مورد نظر و چکسام گیری اتوماتیک

لیست ایسیوها | Siemens / bosch me17.x/ med17.x / bosch me7 / bosch m7.8 / me797 / Sim2k34x/ Sim2k14x / sim2k24x / Delphi M38 / Delphi MT86 / Kesens / S2 / EasyU / siemens continental

پکیج حذف کد خطا

خصوصیات | حذف کد خطای دامپ کاربر با وارد کردن مجموعه ای از کد ها خطا و چکسام گیری اتوماتیک(کاربر می تواند دامپی که از روی فلش ایسیو خوانده و در بافر لود شده را برای این عملیات نرم افزاری انتخاب کند)
لیستی از ترجمه و معنی کد های خطا در این بخش موجود است

لیست ایسیوها | Siemens / bosch me17.x / bosch me7 / bosch m7.8 / me797 / Sim2k34x/ Sim2k14x / sim2k24x / Delphi M38 / Delphi MT86 / Kesens / S2 EasyU/EZU/AECS / siemens continental /EZAM S3/EZAM SB13/ EZAM SB16/ Magneti marelli

پکیج سرویس و تنظیمات جلوآمپر

خصوصیات | سرویس و تنظیمات جلوآمپر در دستگاه از طریق پروتکل های OBD, Jtag , MBUS , GPT و میکرویی ، امکان پذیر است. سرویس و تنظیمات جلوآمپر یک خودرو نیاز به تغییرات نرم فزاری روی ایسیو و پشت آمپر و بعضی نود های خودرو دارد که دستگاه توانایی پشتیبانی از همه موارد گفته شده در لیست را دارد.

پکیج سرویس و تنظیمات جلوآمپر از پشت آمپرها -تاچوسافت

خصوصیات | ارائه فرمول کیلومتر انواع پشت آمپر ها روی کمپانی های خودرویی. این تغییرات هم از طریق پروتکل MBUS و هم از طریق برنامه ریزی ایپرام یا میکرو امکان پذیر است و پشتیبانی می شود. میکرو های R5f10 و MC9S12 و SC66 وATMEGA و MB91 میکرو هایی هستند که در بخش پشت آمپر میکرو توسط دستگاه پشتیبانی می شوند . تمامی سری ایپرام های موجود در بازار ، توسط دستگاه پشتیبانی می شود . از جمله 95160/ 24C02 / 93C56 و ...

لیست کمپانی ها | Irankhodro / saipa / Hyundai / KIA / Lexus / Toyota /Mazda /Renault / JAC /CHERY/ BYD /FAW /HAIMA / DIAR KHODRO /NISSAN

پکیج اصلاح و ریست کیلومتر ایسیو از طریق OBD و GPT و KTAG

خصوصیات | در بعضی خودرو ها ، کیلومتر باید از ایسیو هم تنظیم شود، این کار در نرم افزار پروگرامر انجام می شود در مواردی سرویس و تنظیمات جلوآمپر ، و در مواردی کیلومتر ریست می شود.

لیست ایسیوها | 1) والئو / زیمنس/ SSAT بوش/ زیمنس CGE بدون فلش / ریست کیلومتر ایسیو EZU/Easyu / ریست کیلومتر AECS / ریست و سرویس و تنظیمات جلوآمپرNF SSAT از طریق OBD / زیمنس CIX48 از طریق بردKTAG / زیمنس CCX48 NF از طریق KTAG / بوش me17 / ایسیو کزنس / ریست کیلومتر ایسیو S2 از طریق GPT

سرویس و تنظیمات جلوآمپر ایسیو غرب استیل(مدل های 1003/1002/1001) از طریق OBD / سرویس و تنظیمات جلوآمپر ایسیو عظام SB16 پارس از طریق KTAG / سرویس و تنظیمات جلوآمپر ایسیو بوش ME7.4.9 از طریق OBD / سرویس و تنظیمات جلوآمپر ایسیو عظام SB13 از طریق KTAG

پکیج اصلاح و ریست کیلومتر نود ها

خصوصیات | در بعضی خودرو ها ، نیاز به تغییر کیلومتر روی نود یا خام کردن نود هایی می باشد که کیلومتر در حافظه آن ها نیز ذخیر می شود. در بعضی از این موارد نود باید خام شود و در بعضی باید فقط کیلومتر روی حافظه آنها اصصلاح شود

لیست نود ها | lznf CBM- shahin- IBCM -(تغییر کیلومتر در حافظه نود) کروز BCM (از طریق خام کردن نود) CBM-EMAD

پکیج کلیر ایربگ ایرانی

جزئیات | 50 کالیبره مختلف از ایربگ خودرو های ایرانی(206/پارس / 405 / 207 /دنا /رانا/ پراید / تیبا / کوییک/آریسان)

پکیج جیتگ

خصوصیات | جیتگ کردن انواع ایسیو ها و نود های مختلف با پروتکل های متفاوت خودرویی با سخت افزار پروگرامر نسل 2 امکان پذیر است.

این پروتکل ها شامل JTAG, KTAG, MBUS, USART, MPC, DENSO, BDM, CAN, KLINE می باشند.

خصوصیات | انواع نود های خودرویی که میکرو آن ها قابلیت برنامه ریزی یا خواندن حافظه فلش دارند پشتیبانی می شود

خصوصیات | انواع نود های خودرویی که میکرو آن ها قابلیت برنامه ریزی یا خواندن حافظه فلش دارند پشتیبانی می شود

لیست نود ها | FN / FN SMS / CCN / CCN SMS / BCM / SBCM / ICN / RN / DCN SMS / ICN / DCN / CEC / BCM-EKS /

Siemens Immo / BCM-LC/Peps Quick / Gateway emad / UCH L90 / CBM QUICK-SAINA / CBM-EMAD

ترمز | ABS Mando MGH60(MC9Sxx256, MC9Sxx128) / ABS Youfin

لیست ایسیوها | bosch me744 / bosch me749 / bosch me745 / bosch me7 / bosch m78 / bosch m744 / bosch

m7411 / bosch m797 / bosch m7971 / bosch me797 ch / bosch ssat flash / valeo j34 / valeo j35 / valeo S2000 /

Siemens petrol / siemens bifule / siemens L90 MT and AT / siemens CGT and CGX / Siemsn CIX48 / Siemens CIX34 /

Siemens GAS / Siemens CR3 /Siemens CGD / LZNF / MAW1001 /MAW1002 / MAW1003 / Sagem S2000 / Sagem PI4 /

valeo VB44 / SAX500 / bosch me2.8 benze / bosch me9.7 benze / Delphi MT60 / Delphi MT80 / /35-Sagem S2000

continental Sim2k34 / Continental Sim2k14x / Gearbox Brilliance / Gearbox AL4 / Gearbox siemens / Gearbox

MAGNET MARELY / Nissan teana hitachi ECU / Sagem S3000 megan / Me17 ir / me17 ch / kesens tara and Shahin /

S2 ef7 / med17.x / Edc16c39 nissan zamyad / Siemens CCX48 NF/Siemens CGE NF / Gearbox JAC S5 / ECI Sagha /

Delphi MT62.1

پکیج آیسی فلش ها و میکرو های خودرویی

خصوصیات | آیسی فلش های 44 پین، 48 پین و 32 پین با برند های مختلف پشتیبانی می شوند. برد واسط 44 پین و 32 پین به شکلی که آیسی فلش روی آن برای برنامه ریزی لحیم شود، در جعبه پروگرامر قرار داده شده است. برای آیسی فلش ها، برد های واسط با آداپتورهای مخصوص که آیسی روی آن قرار گیرد هم در نظر گرفته شده.

انواع میکرو های MB90 و MB91 و R5F10 پشت آمپرهای ایرانخودرویی هم توسط دستگاه پشتیبانی می شود.

تمامی سری ایپرام های موجود در بازار، توسط دستگاه پشتیبانی می شود(93/24/95سری). شماره آیسی بعضی از ایپرام ها که پشتیبانی می شود.

95160/ 24C02 / 93C56 و ...

جزئیات | AMD / ST / Fujitsu / motrolla / Infineon / Renesas

پکیج خواندن و پاک کردن خطا

خصوصیات | امکان خواندن و پاک کردن خطای ایسیوهای خودرو و موتورسیکلت از طریق OBD

جزئیات | زیمنس بنزینی و دوگانه، زیمنس cge با فلش و بدون فلش، زیمنس ccx، ایسیو ssat با فلش و بدون فلش، ezam sb16، ezam sb13، ezam s3، آذین، s4، s2، easyu2.5، ezu، lznf، غرب استیل، کزنس، والئو s2000، سازم s2000، بوش me7.4.9، me7.4.5، me7.4.4، me17، me7.4.4، m7.9.7، m7.4.11، m7.9.7.1، زیمنس ال نود، aecs، مگنتی مارلی، ECI-IP16، لین کنترل، سازم s3000، دلفی 05.3، 05.2، mt05، گیربکس dae، بوش me17 چینی فلزی و پلاستیکی، بوش me7، بوش m7.8، بوش me7.9.7

پکیج ایسیو های موتورسیکلت

خصوصیات | شامل شناسایی خودکار و عملیات خواندن و نوشتن، دانلود و ریمپ ایسیوهای موتور سیکلت

خواندن و نوشتن و دانلود ایسیو | Delphi MT05 , MT05.2 , MT05.3 / Lifan EFI8 , EFI9/ Haojin / Bosch MSE3 ,MSE6, MSE8 /

yeson 28D-76 (EZ MT05.A) / Yeson

ریمپ ایسیو | Delphi MT05 , MT05.2

توضیحات ریمپ ایسیو | حذف سنسور اکسیژن، حذف سنسور سوییچ پارک، حذف کد خطا، اصلاح دور آرام، اصلاح کاتاف

افزایش شتاب | yeson 28D-76 (EZ MT05.A) / Yeson



نگار خودرو

دفتر مرکزی و کارخانه نگار خودرو
بابل کیلومتر ۷ جاده جدید بابل به آمل
۰۱۱۳ ۵۹۱۰۰۰۰ (۳۰ خط ویژه)

دفتر فروش تهران
تهران جنب مترو توحید پلاک ۳۳ طبقه سوم واحد ۸

www.NEGARKHODRO.com
info@NEGARKHODRO.com